

LabelWorks LW-Z5010BE



All-in-one, ipari címkekészítő nagy nyomtatási mennyiséget igénylő felhasználók számára, akik értékelik az időtakarékos funkcionalitást.

Ez a hordozható ipari címkekészítő beépített billentyűzetet, színes érintőképernyőt és Li-ion akkumulátort tartalmaz. Azok számára fejlesztették ki, akik adatközpontokban, karbantartásban, szervizekben, beszerzéseket érintő munkakörökben, gyárakban, raktárakban, laboratóriumokban, építkezéseken és elektromos karbantartásban dolgoznak. Mindemellett támogatja a PC-t, intelligens eszközöket és alkalmazásokat (USB, Ethernet, Wi-Fi és Wi-Fi Direct).

Sokoldalú

Sokféle megoldást támogat (4 mm-től, egészen az 50 mm-ig terjedő címkéig), beleértve a patronokat és a hosszú tekercseket is; továbbá számos anyagtypust és a piaci szabványoknak való megfelelést tesz lehetővé.

Rugalmas

Az alkalmazások ugyanolyan változatosak, mint a felhasználási területei: kábelezés és vezetékvezetés, audio és video beazonosítás, eszközök kezelése, valamint balesetvédelmi és biztonsági jelek készítése. Úgy tervezték, hogy időt takarítson meg a beállítás, szerkesztés, nyomtatás és kezelés során.

Időmegtakarítás

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol dolgozhassanak: akár útközben, akár asztalon. Rendelkezésre áll egy opcionális visszatekerő, amely biztosítja a gyors működést. További időtakarékos funkciók: gyors indítás (beállítási szakasz), firmware / szoftver / alkalmazás (szerkesztési szakasz), gyors nyomtatási sebesség és nagy (hordozó) roll támogatás. Az LW-Z5010BE hordozhatósága bizonyítja, hogy még menet közben képes a nagy mennyiségű nyomtatásra.

Gazdaságos

Úgy tervezték, hogy folyamatosan az alacsony üzemeltetési költség (TCO) legyen szem előtt. A nagy tekercsek lehetővé teszik a működési költségek drámai csökkentését. Néhány hónapon belül egyértelmű ROI-t kell, hogy tapasztaljon. Ezenkívül a beállítás, szerkesztés, nyomtatás és kezelés javításait úgy alakították, hogy pozitívan befolyásolják a teljes TCO-t.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Gazdaságos**
A nagy tekercsek alacsony üzemeltetési költségeket biztosítanak
- **Sokoldalú**
Támogatja az összes címkészélességet (4mm - 50mm) és különféle anyagokat
- **Időmegtakarítás**
A hordozható eszköz nagy mennyiségeket tud nyomtatni éppel ahol kell
- **Rugalmas**
Alkalmazások széles körével használható
- **Lehetőségek**
Automatikus visszatekerés áll rendelkezésre, hogy időt takarítson meg

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Nyomatási technológia	Hőátvitel	
Szalag-szélesség	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm	
Nyomatási felbontás	360 dpi	
Nyomatható képpont	616 Pontok száma	
Nyomatási magasság	52 mm	
Nyomatási sebesség	50 mm/sec	
Nyomatható sorok száma	-	Választható
Maximum szöveghossz	-	Választható
Több blokkos	-	Választható
Drop Stop	Igen	
Pick & Print	Igen	

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Különleges formátumok	Általános adatok, Punch Block, Patch Panel, Block-60, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length	1 - 999
Nyomatás ismétlése	-	1 - 999
Automatikus növelés	Igen, 0-9, a-z, A-Z, Alfabetikus, Numerikus, Határidők, Idő	Igen, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetikus, Numerikus, Határidők, Idő
Bővítés nyomtatás	-	Nem
Tükörnyomtatás	Igen	Igen
Függőleges nyomtatás	Igen	Igen
Vonalkódok	-	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Igen	Igen
Flag	Igen	Igen
Margóbeállítás - címkeszerkesztő	-	1mm, Fixed, Manual, Auto
Rögzített hossz - címkeszerkesztő	-	Yes
Beállítási terület - címkeszerkesztő	-	Egyedi

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Fontkészletek	-	A felhasználó számítógépétől függ
Betűméret	-	Választható
Keretek	-	86 Keret
Táblázatok	-	8 Táblázatok
Stílusok	-	Kövér, Kövér és dőlt, Kövér és dőlt és körvonalas, Kövér és dőlt és árnyékolt, Kövér és körvonalas, Kövér és árnyékolt, Két vonallal áthúzott, Dőlt, Dőlt és körvonalas, Dőlt és árnyékolt, Normál, Körvonalas, Fordított videó, Árnyékolt, Árnyékolt és körvonalas, Árnyékolt és körvonalas és dőlt, Áthúzott, Aláhúzott
Igazítás	-	Left, Right, Center, Manual, Justified
Betűtávolság	-	Választható
Karakterzélesség	-	Választható

MEMÓRIA

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Alfanumerikus memória	-	A felhasználó számítógépétől függ
Hangsúly megtanulása	-	n. a.
Szimbólumok - címkeszerkesztő	-	466
Elmentett címkeformátum	-	A felhasználó számítógépétől függ / 800 sablonok elérhetők
Utolsó címke	-	Előzmények áttekintése, Tallózás

HARDVER

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Vágó	Auto, Cserélhető, Fél	
Felismerés	Fedél nyitása, Die-Cut size, Anyag, Szalagpatron, Szalag vége, Szalagtípus és -színek, Szalag-szélesség, Szélesség	
Markolat	Igen	
Hevederhézag	Igen	
Üzemjelző	Igen	
Félbe vágott lámpa	Nem	
Adagoló gomb	Igen	

LabelWorks LW-Z5010BE

A DOBOZ TARTALMA

- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Készülék
- Tápkábel
- USB-kábel
- Garancia dokumentumok
- Wi-Fi és hálózatos útmutató
- 1 x 4m Tape
- Nagy tekercs állvány

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LabelWorks LW-Z5010BE

BILLENTYŰZET

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Billentyűtípus	QWERTY	
Billentyűk száma	58	

KIJELZŐ

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Kijelző felbontása	140 x 80 Pontok	
Kijelző háttérvilágítás	Igen	
Előnézet megjelenítése	Igen, grafikus	
Size	4.3	
Colour display	Színes (WQVGA)	
Touchscreen	Igen/kapacitív	

TOVÁBBI FUNKCIÓK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Automatikus kikapcsolás	Igen	Igen
Szoftveres reset	Igen	Igen
Berendezés kapcsolója	mm/inch	mm/inch
Óra	-	Igen

ÁLTALÁNOS

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Energiafogyasztás	-	29 Watt (nyomatás), 3,8 Watt Kész, 0,23 Watt (kikapcsolni)
Hálózati adapter	Igen	
Akkumulátor	Li-ion	
Elem kijelzése	Igen	
Termék méretei	193 x 198 x 153 mm (szélesség x mélység x magasság)	
Súly	3.200 g, szalag és elemek nélkül	
Színek	Fekete, Kék	

PC-CSATLAKOZÁS

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Csatlakozók	Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0, USB 11.0-A (opcionális), USB 2.0-A (opcionális)	
Kompatibilis operációs rendszer	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+	
Rendszerigények	Kb. 100 MB Merevlemez tárolókapacitás	
Követelmények PC-kijelző	XGA (1024 x 768) vagy magasabb	
Mellékelt szoftverek	Epson Label Editor	

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

TÁMOGATOTT KELLÉKANYAGOK

LabelWorks LW-Z5010BE

Szalagszélesség	Szalagsorozat	A szalag és szöveg színe	Vásárlói kód
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST64YB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST32WB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST64WB-E
6 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Normál	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Normál	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Normál	Abc 123	BR-PT09WB-E
12 mm	Hőálló	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Matt papír	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Vasalható	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Fémes színű	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Normál	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Vivid	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Normál	Abc 123	BR-PT12WB-E
18 mm	Vivid	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Normál	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Normál	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	Normál	Abc 123	BR-PT18WB-E
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Normál	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Normál	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Normál	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN24YB-E
24 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	BR-VS24TB-E
36 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Normál	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	Normál	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	BR-VS36TB-E
36 mm	Normál	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-7TBN
50 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-9WBVN
50 mm	Normál	Abc 123	LK-9WBN
50 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN50YB-E
50 mm	Normál	Abc 123	BR-PT50YB-E
50 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-9YBVN
50 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	BR-VN50WB-E
50 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-9YBP
50 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-PT50WB-E

TÁMOGATOTT KELLÉKANYAGOK

LabelWorks LW-Z5010BE

Szalagszélesség	Szalagsorozat	A szalag és szöveg színe	Vásárlói kód
-----------------	---------------	--------------------------	--------------

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C51CG52200
Vonalkód	8715946678696
Származási ország	Kína

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®