

# WorkForce Pro WF-M5299DW

ADATLAP



Növelje termelékenységét és csökkentse ezzel a fekete-fehér nyomtatóval a beavatkozások szükségességét, vállalkozásának nyomtatási költségeit és a környezetre gyakorolt hatást.

Használja ki az alacsony teljesítményfelvételt, az alacsony teljes birtoklási költség (TCO), az első oldal gyors elkészülésének (FPOT) és azon szolgáltatásoknak az előnyeit, amelyek megkönnyítik a WorkForce Pro WF-M5299DW üzleti integrációját. Ez az üzleti tintasugaras nyomtató az automatikus kétoldalas nyomtatás segítségével bármely feladatot gyorsabbá és egyszerűbbé tesz, mindemellett PDL-kompatibilis, beleértve a PCL-t és a PostScript 3-at.

## Hatékony és alacsony beavatkozásigény

Piaci szegmensének leggyorsabb, 4,8 másodperces első nyomat elkészítési idejével (FPOT) felveszi a versenyt a hasonló lézernyomtatókkal<sup>1</sup>. Nyomtasson akár 40 000 oldalt a kellékanyagok cseréje nélkül a piaci szegmens legnagyobb tintakapacitásának köszönhetően<sup>2</sup>. Az akár 830 lapos papírkapacitás és a 250 lapos elsődleges tálcá a gyakorlatban kevesebb újratöltési időt jelent. Az egyszerű papírvezetésnek és az érintkezésmentes nyomtatásnak köszönhetően hordozók széles körére nyomtathat, beleértve az újrahasznosított papírt, a fényes nyomathordozókat, borítékokat és etikettpapírokat.

## Energiamegtakarítás és társadalmi felelősségvállalás

Élvezze az extra nagy tintakapacitás előnyét és a tintasugaras technológiának köszönhetően a lényegesen alacsonyabb kellékanyagigényt. A nyomtatáshoz használt energia mennyisége legalább 90%-kal alacsonyabb, mint a hasonló lézernyomtatók esetében<sup>1</sup>, hozzájárulva ezzel vállalata költségcsökkentéséhez és társadalmi felelősségvállalásához.

## Üzletre teremtve

Tökéletes a sokat nyomtató kisebb munkacsoportok számára, jellemzően olyan nagyobb szervezeteknél, ahol megbízható fekete-fehér nyomtatási megoldásra van szükség. A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról felügyelje készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztatás támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is. Kezelőfelülete felhasználóbarát, használata pedig egyszerű.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Takarítson meg időt**  
Az első oldal gyorsan elkészül
- **Alacsony beavatkozásigény**  
Minimális nyomtató-állásidő
- **Takarítson meg időt**  
A magas tinta- és papírkapacitás miatt kevesebb időt kell az újratöltéssel foglalkoznia
- **Üzletre teremtve**  
PDL-kompatibilitás (PCL és PostScript 3)
- **PrecisionCore technológia**  
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Legkisebb cseppméret	Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	Srednja radna grupa
Multifunkciós	Nyomtatás

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 4,8 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	15 A4 oldal/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Nyomtatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	45.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Oldalak havonta
Színek	Fekete

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Hálózatkezelés protokollja	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati szkennelési protokollok	NetBIOS segítségével TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Csatlakozók	Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 11.0-A (2x), Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírméret	C4 (Boríték), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (Boríték), No. 10 (boríték), Felhasználó által definiált, C6 (Boríték), DL (boríték)
Használható papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	330 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Standard paper tray(s)	80 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	2 x 500 lapos papírtálca
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.330
Hátsó papíradagolási út	Igen
(speciális nyomathordozók)	
Papírtálcák száma	3

## WorkForce Pro WF-M5299DW

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Tintapatronok telepítése

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-M5299DW

### RASF PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, C4 (Boríték), DL (boríték), Letter, Képeslap, Felhasználó által definiált, Legal
Egyéni méret	Min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	80 Sima papírlap, Képeslapok, Borítékok, Címkék, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### C1 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, Letter
Egyéni méret	Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, Borítékok, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### C2 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírfarmátumok	A4, Letter
Egyéni méret	Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Egyéni méret	Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	1,1 Watt (alvó módban), 23 Watt (nyomatás), 7 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,16 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	14,9 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP SP2 vagy újabb verzió, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 55 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Átlós: 6,1 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
-----------	---

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## FOGYÓANYAGOK

● Maintenance box	C13T671600	
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 pages
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 pages

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series  
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series  
7112286

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG07401
Vonalkód	8715946634272
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	2 db

## WorkForce Pro WF-M5299DW

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



**T9641**      **T9651**      **T9661**

●      5.000      10.000      40.000  
oldal\*      oldal\*      oldal\*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.  
Last extracted: 2021-10-07

1. Az összehasonlítás az IDC 2017 decemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 10 legjobb fekete-fehér lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 21–45 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből – amennyiben ott rendelkezésre álltak – vagy a gyártók webhelyeiről származnak.
2. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) oldalra. Az összehasonlítás az IDC 2017 decemberét megelőző 12 hónapos mérése alapján a Nyugat-Európában és Közép-Kelet Európában értékesített 20 legjobb fekete-fehér lézernyomtatóval történt, amelyek nyomtatási sebessége 21–45 oldal/perc. Az adatok a BLI-ből – amennyiben ott rendelkezésre álltak – vagy a gyártók webhelyeiről származnak.

**EPSON®**