

LW-Z710



Hozzon létre gyorsan és egyszerűen címkéket útközben ezzel a kompakt, hordozható és tartós címkenyomtatóval

A kihívást jelentő, „nem irodai” környezetben dolgozók számára terveztük, ahol a felhasználóknak gyorsan, pontosan és költséghatékonyan kell címkéket létrehozniuk a helyszínen egy tartós, kompakt, kézben tartható eszköz segítségével. Az LW-Z710 intuitív interfésszel büszkélkedik, és zökkenőmentesen konfigurálható különböző felhasználhatók, platformok és eszközök között.

Címkenyomtatás okostelefonról és táblagépről

A rugalmas csatlakoztatási lehetőségekkel nyomtathat a számítógépről, vagy letöltheti az ingyenes Epson iLabel alkalmazást², hogy közvetlenül iOS vagy Android eszközről készíthessen és nyomtathasson címkéket. A Bluetooth-csatlakoztathatóságnak¹ köszönhetően távolról is csatlakozhat hálózati kapcsolat nélkül bárholonnan – és több felhasználóval is megoszthatja a címkenyomtatót.

Egyszerűen használható

A felhasználó a helyszínen hozhat létre címkéket – gyorsan, kedvező áron és pontosan. Ezek egyszerűen alkalmazhatók elektromos, kommunikációs kábelekre és berendezésekre (pl. a szerverszobákban, a kapcsolómezőkön).

Gyors, kiváló minőségű nyomtatás

A 180 dpi-s nyomtatási minőséggel előállított címkék kristálytiszták és élesek. Az LW-Z710P 15 mm/mp-es nyomtatási sebességet biztosít.

Kompakt és könnyű

Könnyű, egyszerűen hordozható, és az erős és tartós kialakítást robusztus, lágy szilícium burkolat védi.

Elemről vagy hálózatról működik

Praktikus hálózati adaptert mellékelünk hozzá, vagy használható hat AA elemmel, így mindig Önél lehet, amikor szüksége van rá.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Bluetooth-kompatibilis¹**
Több felhasználó nyomtathat
- **Hatékony**
Gyors, akár 15 mm/mp nyomtatási sebesség
- **Többféle címke és szélesség**
Sötétben világító, tükröződő és vasalható szalagok. Akár 24 mm-es címkeszélesség is nyomtatható.
- **Kis helyigény**
Könnyű és egyszerűen hordozható
- **Jó ár/érték arány**
A hosszú (akár 9 m-es és kicsi 10 mm-es margójú) szalagoknak köszönhetően kevesebb hulladék

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS

Nyomatási technológia	Hőátvitel
Szalag-szélesség	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Nyomatási felbontás	180 dpi
Nyomtatható képpont	128 Pontok száma
Nyomatási magasság	18 mm
Nyomatási sebesség	15 mm/sec
Nyomtatható sorok száma	Választható
Maximum szöveghossz	Választható
Több blokkos	Választható

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Különleges formátumok	Általános adatok, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length
Automatikus növelés	Igen, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetikus, Numerikus, Határidők, Idő
Bővítés nyomtatás	Nem
Tükörnyomtatás	Igen
Függőleges nyomtatás	Igen
Vonalkódok	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Margóbeállítás - címkeszerező	1mm, Manual
Rögzített hossz - címkeszerező	Yes
Beállítási terület - címkeszerező	Egyedi

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

Fontkészletek	A felhasználó számítógépétől függ
Betűméret	Választható
Szegélyek	86 Keret
Táblázatok	8 Táblázatok
Stílus	Kövér, Kövér és dőlt, Kövér és dőlt és körvonalas, Kövér és dőlt és árnyékolt, Kövér és körvonalas, Kövér és árnyékolt, Két vonallal áthúzott, Dőlt, Dőlt és körvonalas, Dőlt és árnyékolt, Normál, Körvonalas, Fordított videó, Árnyékolt, Árnyékolt és körvonalas, Árnyékolt és körvonalas és dőlt, Áthúzott, Aláhúzott
Igazítás	Left, Right, Center, Manual, Justified
Betűtávolság	Választható
Karakter szélesség	Választható

MEMÓRIA

Alfanumerikus memória	A felhasználó számítógépétől függ
Memória hangszűly	A felhasználó számítógépétől függ
Hangszűly megtanulása	Igen
Szimbólumok - címkeszerező	466
Memória fáj (mentett címkék)	A felhasználó számítógépétől függ / 800 sablonok elérhetők
Utolsó címke	Előzmények áttekintése, Tallózás

HARDVER

Vágó	Auto
Felismerés	Fedél nyitása, Szalag-szélesség
Markolat	n. a.
Hevederhézag	Igen
Üzemjelző	Igen
Félbe vágott lámpa	n. a.
Adagoló gomb	Igen

KIJELZŐ

Kijelző háttérvilágítás	n. a.
Előnézet megjelenítése	n. a.

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	12 Watt (nyomtatás), 0,8 Watt Kész, 0,21 Watt (kikapcsolni)
Hálózati adapter	Igen
Elemek	6 x AA, Not included
Elem kijelzése	Igen
Termék méretei	54 x 132 x 146 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	440 g
Színek	Fekete, Vörös

LW-Z710

A DOBOZ TARTALMA

- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Készülék
- USB-kábel
- Garancia dokumentumok
- 1 x 4m Tape
- Rövid beállítási útmutató
- Rövid beüzemelési útmutató
- Egyesült Királyságbeli hálózati kábel
- Hálózati adapter
- Európai hálózati kábel
- Gumihéj

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

PC-CSATLAKOZÁS

Csatlakozók	USB 11.0, Bluetooth
Kompatibilis operációs rendszer	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Rendszerigények	Kb. 100 MB Merevlemez tárolókapacitás
Követelmények PC-kijelző	XGA (1024 x 768) vagy magasabb
Mellékelt szoftverek	Epson Label Editor

EGYÉB

Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LW-Z710

A DOBOZ TARTALMA

- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Készülék
- USB-kábel
- Garancia dokumentumok
- 1 x 4m Tape
- Rövid beállítási útmutató
- Rövid beüzemelési útmutató
- Egyesült Királyságbeli hálózati kábel
- Hálózati adapter
- Európai hálózati kábel
- Gumihéj

TÁMOGATOTT KELLÉKANYAGOK

LW-Z710

Szalagszélesség	Szalagsorozat	A szalag és szöveg színe	Vásárlói kód
6 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Normál	Abc 123	LK-2WBN
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Matt papír	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Vasalható	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Fémes színű	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Hóálló	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Vivid	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Vivid	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Normál	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5WBVN
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Normál	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVN

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C51CD69130
Vonalkód	8715946655796
Méreték egyedi csomagolás	450 x 290 x 255 mm
Doboz súlya	8,24 kg
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	30 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Bluetooth-csatlakoztatás csak Android- és iOS eszközökön működik
- 2.
3. Töltse le az Epson iLabel alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.

EPSON®