

LabelWorks LW-Z700FK



Robusztus és praktikus ipari címkenyomtató, amellyel növelheti a termelékenységet, a versenyképes ár megtartása mellett

Ennek a praktikus, robusztus és költséghatékony ipari címkenyomtatónak a rendeltetése, hogy értékes eszköz legyen a mechanikus, elektronikus és hálózati IT-berendezések szerelői számára. Rendelkezik gyorsgombokkal, vegyes címkehosszak nyomtatását lehetővé tevő funkcióval, és egyéb olyan funkciókkal, amelyek nem igényelnek kézi beavatkozást, így az LW-Z700FK nyomtatóval a legújabb funkciók használatával és versenyképes áron növelheti termelékenységet.

Tartós kivitel

Mivel kifejezetten zord körülményekre terveztük, az LW-Z700FK masszív tokkal rendelkezik, amely megvédi a készüléket, a nagy méretű fogantyú pedig könnyen hordozhatóvá teszi.

Kézi beavatkozás nélküli használat

Gyorsgombokkal lerövidíthető a gépelés, miközben az ismétlődő feladatok gördülékenyebben oldhatók meg az innovatív Pick & Print funkciónak köszönhetően, amely automatikusan kinyomtatja az előre beállított sorozat következő címkéjét, amikor észleli, hogy a felhasználó kiválasztotta az előző címkét.

Egyszerű használat

A szalagérzékeléssel és az automatikus vágó és Drop Stop funkciókkal a kábelcímkézés, a vezetékek, a kis átmérőjű csövek és az egyéb elektronikus vagy mechanikus berendezések címkézése valóban hatékonyá válik.

Széles választék

Az LW-Z700FK segítségével hat különböző szélességben (4–24 mm) és 100 címkeformátummal nyomtathat. Minden környezethez találhat megfelelő szalagot kínálatunkban, de kínálunk mágneses és hőre zsugorodó szalagokat is a hőálló, sötétben világító, fényvisszaverő és felvasalható típusokon kívül.

Professzionális eredmények

A 180 dpi minőségű gyorsnyomtatás mellett a mellékelt Epson Label Editor szoftverrel gyorsan és egyszerűen átküldheti egy vállalat logóját az LW-Z700FK készülékre, ahol felhasználhatja kábelcímkékhez, így professzionális munkát végezhet.

Gazdaságos üzemeltetés

A kisebb margókkal, és az akár 9 m hosszú szalagokkal az LW-Z700FK esetén meglepően alacsony teljes birtoklási költség érhető el.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Pick & Print**
Ismétlődő feladatok gördülékeny elvégzése
- **Gyors, 180 dpi minőségű nyomtatás**
Professzionális nyomtatási minőség
- **Praktikus kialakítás**
Merev tok, hordozófogantyú és mágnes a könnyű rögzítéshez
- **Logók és képek nyomtatása**
Adatletöltési funkció könnyen használható szoftverrel
- **Széles választék**
50 hossz, hat szélesség és 100 címkeformátum

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Nyomatási technológia	Hőátvitel	
Szalag-szélesség	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Nyomatási felbontás	180 dpi	
Nyomtatható képpont	128 Pontok száma	
Nyomatási sebesség	30 mm/sec	
Nyomtatható sorok száma	8 Sorok	Választható
Maximum szöveghossz	180 Karakter per sor	Választható
Több blokkos	50	Választható
Drop Stop	Igen	
Pick & Print	Igen	

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Különleges formátumok	Általános adatok, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length	
Nyomatás ismétlése	2 - 99	1 - 999
Automatikus növelés	0-9, a-z, A-Z, akár 4 számjegy	Igen, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetikus, Numerikus, Határidők, Idő
Bővítés nyomtatás	Igen	Igen
Tükörnyomtatás	Igen	Igen
Függőleges nyomtatás	Igen	Igen
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Igen	Igen
Flag	Igen	Igen
Margóbeállítás - címkeszerkesztő	1mm, 3mm, 4mm, 10mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Fontkészletek	Roman, Sans serif	A felhasználó számítógépétől függ
Keretek	98 Keret	-
Táblázatok	3 Táblázatok	-
Igazítás	Bal, Jobb, Közép, Jávahagyott	Left, Right, Center, Manual
Betűtávolság	Keskeny, Széles, Normál	-
Karakter szélesség	Narrow, Normal, Custom, Smaller, Small, Wide	-

MEMÓRIA

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Alfanumerikus memória	-	A felhasználó számítógépétől függ
Memória hangsúly	-	A felhasználó számítógépétől függ
Hangsúly megtanulása	Igen	-
Szimbólumok - címkeszerkesztő	530	1.427
Elmentett címkeformátum	100	A felhasználó számítógépétől függ / 372 sablonok elérhetők
Utolsó címke	Igen	Előzmények áttekintése, Tallózás

HARDVER

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Vágó	Auto, Fél	
Felismerés	Fedél nyitása, Szalag vége, Szalagtípus és -színek, Szalag-szélesség	
Markolat	Igen	
Üzemjelző	Igen	
Adagoló gomb	Igen	

BILLENTYŰZET

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Billentyűtípus	QWERTY	
Billentyűk száma	66	

LabelWorks LW-Z700FK

A DOBOZ TARTALMA

- 1 x 4m Tape
- Hálózati adapter
- Hálózati kábel
- Akkumulátor (OY-BY20)
- Hordtáska
- Mágneses melléklet
- Készülék
- USB-kábel
- Egyesült Királyságbeli hálózati kábel

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LabelWorks LW-Z700FK

KIJELZŐ	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Kijelző felbontása	140 x 80 Pontok	
Kijelző háttérvilágítás	Igen (vezérlővel)	
Előnézet megjelenítése	Igen, grafikus	
Kijelző nyelve	Dán, Holland, Angol, Finn, Francia, Német, Olasz, Portugál	

TOVÁBBI FUNKCIÓK	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Automatikus kikapcsolás	Igen	Igen
Berendezés kapcsolója	mm/inch	mm/inch
Óra	Nem	-

ÁLTALÁNOS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Elemek	6 x AAA, Not included	
Akkumulátor	Li-ion	
Elem kijelzése	Igen	
Termék méretei	136 x 298 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)	
Súly	1.100 g, szalag és elemek nélkül	
Színek	Fekete, Vörös	

PC-CSATLAKOZÁS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Csatlakozók	USB 11.0-A, USB 11.0	
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8.1	
Rendszerigények	Kb. 100 MB Merevlemez tárolókapacitás	
Követelmények PC-kijelző	XGA (1024 x 768) vagy magasabb	
Mellékelt szoftverek	Epson Label Editor	

EGYÉB	
Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás

TÁMOGATOTT KELLÉKANYAGOK

LabelWorks LW-Z700FK

Szalagszélesség	Szalagsorozat	A szalag és szöveg színe	Vásárlói kód
6 mm	Normál	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-2TBN
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Vasalható	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fémes színű	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Vivid	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Matt papír	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Hóálló	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4YBW
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Normál	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Vivid	Abc 123	LK-5BWV
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Normál	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6YBVN

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C51CF25110
Vonalkód	8715946621401
Származási ország	Kína
Palettaméret	15 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.