

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)



Tartós ipari címkennyomtató, amelynek célja a termelékenység növelése a magas igényeket támaztó környezetekben.

Az automatizált és gyors címkennyomatás, a költségmegtakarítási lehetőségek és a kézi beavatkozás nélküli használat az új, ipari minőségű LabelWorks LW-Z900FK-t elengedhetetlenné teszi a magas igényeket támaztó környezetekben való munkához. Ideális telepítéseket végzőknek, karbantartóknak, építőknak és vízvezeték-szerelőknak, használható az elektromos berendezések gyors és hatékony felcímkésére, ideértve az audio / video kábeleket, adatkommunikációs berendezéseket, valamint a csöveket és gépeket is.

Magas hatékonyság

Egyedülálló Pick & Print funkcióval az LW-Z900FK lehetővé teszi az előre beállított sorozat következő címkéjének kinyomatását, ha azt észleli, hogy a felhasználó még vegyes címké hosszúság mellett is kiválasztotta az előző címkét. Ez kombinálva van az automatikus teljes és fél vágással. Ezáltal időt takarít meg az ismétlődő munkák során, akár csak azzal a funkcióval, hogy képes akár 100 különböző címkemintát is menteni. A kézi beavatkozás nélküli működést lehetővé teszi egy automatikus vágó, amely teljes vagy félméretű címkéket is vág, valamint mágnesek segítségével a nyomtatót acél felületeken is lehet tartani. A szövegbevitelt megkönnyíti a billentyűzet - alternatív megoldásként PC-billentyűzet is használható az Epson Label Editor szoftverével.

Költségghatékonny

Bár az eszköz által használt szalagok megfizethetőek, ennek ellenére minimálisra csökkenti azok használatát, hiszen akár 1 mm-es címke margókat is kínál, hogy pénzt takarítson meg. A hosszú szalagok (akár 9 m) által még több címkét kap, ezáltal biztosítva, hogy alacsony legyen a fenntartási költsége.

Tartós kialakítás, ipari környezetre tervezve

Beépített hordozófogantyúja és védőburkolata biztosítja, hogy otthon legyen ipari környezetben, valamint erős, masszív kialakítása és a mágnesek lehető teszik a kézi beavatkozás nélküli használatot.

Sokoldalú

Az LW-Z900FK legfeljebb hét különböző szalagszélességet használ - 4-től 36 mm-ig - és három különböző alakú vágott címkét. A címketípusok tartalmazzák a piaci szabványokat és az egyes speciálisakat, mint például a hőre zsugorodó csöveket, mágneses, hőálló, sötétben világító és fényvisszaverő típusokat is.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ideális a magas igényeket támaztó környezetekhez**
Robusztus és tartós kialakítás
- **Sokoldalú nyomtatás**
7 szalagszélesség 4 és 36 mm között, különféle szalagtípusokon, beépített vágóval
- **Új Pick & Print funkció**
Egyszerűbb címke sorozat nyomtatás mint valaha, elővágás funkcióval.
- **Minőségi szöveg**
Világos, gyors és tömör 360dpi felbontású címkék
- **Label Editor szoftver mellékelve**
Kemény tokkal, Li-Ion akkumulátorral, hálózati adapterrel, mágnesekkel és 4 méteres tesztzalaggal

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Nyomatási technológia	Hőátvitel	
Szalag-szélesség	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm	
Nyomatási felbontás	360 dpi	
Nyomtatható képpont	384 Pontok száma	
Nyomatási magasság	27 mm	
Nyomatási sebesség	35 mm/sec	
Nyomtatható sorok száma	13 Sorok	Választható
Maximum szöveghossz	180 Karakter per sor	Választható
Több blokkos	50	Választható
Drop Stop	Igen	
Pick & Print	Igen	

NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Különleges formátumok	Általános adatok, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length	
Nyomatás ismétlése	2 - 99	1 - 999 Unlimited
Automatikus növelés	Igen, 0-9, a-z, A-Z, akár 4 számjegy	Igen, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetikus, Numerikus, Határidők, Idő
Bővítés nyomtatás	Igen	Igen
Tükörnyomtatás	Igen	Igen
Függőleges nyomtatás	Igen	Igen
Vonalkódok	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Igen	Igen
Flag	Igen	Igen
Margóbeállítás - címkeszerkesztő	1mm, 4mm, 10mm, 18mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto
Rögzített hossz - címkeszerkesztő	Yes / 10 mm - 999 mm	Yes
Beállítási terület - címkeszerkesztő	Egyedi	Egyedi

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Fontkészletek	Roman, Sans serif	A felhasználó számítógépétől függ
Keretek	79 Keret	-
Táblázatok	10 Táblázatok	-
Stílusok	Kövér, Kövér és dőlt, Kövér és dőlt és körvonalas, Kövér és dőlt és árnyékolt, Kövér és körvonalas, Kövér és árnyékolt, Dőlt, Dőlt és körvonalas, Dőlt és árnyékolt, Normál, Körvonalas, Fordított videó, Árnyékolt, Árnyékolt és körvonalas, Árnyékolt és körvonalas és dőlt	Kövér, Kövér és dőlt, Kövér és dőlt és körvonalas, Kövér és dőlt és árnyékolt, Kövér és körvonalas, Kövér és árnyékolt, Két vonallal áthúzott, Dőlt, Dőlt és körvonalas, Dőlt és árnyékolt, Normál, Körvonalas, Fordított videó, Árnyékolt, Árnyékolt és körvonalas, Árnyékolt és körvonalas és dőlt, Áthúzott, Aláhúzott
Igazítás	Bal, Jobb, Közép, Jóváhagyott	Left, Right, Center, Manual, Justified
Betűtávolság	Keskeny, Széles, Normál	Választható
Karakter szélesség	Narrow, Normal, Small, Wide	Választható

MEMÓRIA

	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Memória hangsúly	179	-
Hangsúly megtanulása	Igen	-
Szimbólumok - címkeszerkesztő	859	1.427
Elmentett címkeformátum	100	A felhasználó számítógépétől függ
Utolsó címke	Igen	Előzmények áttekintése, Tallózás

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)

A DOBOZ TARTALMA

- 1 x 4m Tape
- Hálózati adapter
- Hálózati kábel
- Akkumulátor (OY-BY20)
- Hordtáska
- Készülék
- USB-kábel
- Használati utasítás
- Garancia dokumentum
- Mágneses melléklet

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)

HARDVER	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Vágó	Auto, Fél	
Felismerés	Fedél nyitása, Szalag vége, Szalagtípus és -színek, Szalag-szélesség	
Markolat	Igen	
Hevederhézag	Nem	
Üzemjelző	Igen	
Félbe vágott lámpa	Nem	
Adagoló gomb	Igen	

BILLENTYŰZET	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Billentőútípus	QWERTY	

KIJELZŐ	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Kijelző felbontása	140 x 80 Pontok	
Kijelző háttérvilágítás	Igen (vezérlővel)	
Előnézet megjelenítése	Igen	
Kijelző nyelve	Dán, Holland, Angol, Finn, Német, Olasz, Norvég, Portugál, Spanyol, Svéd, Török, Francia	

TOVÁBBI FUNKCIÓK	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Automatikus kikapcsolás	Igen	Igen
Berendezés kapcsolója	mm/inch	mm/inch
Óra	Nem	-

ÁLTALÁNOS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Elemek	6 x AA, Not included. Akkumulátorok elfogadottak	
Akkumulátor	Li-ion	
Elem kijelzése	Igen	
Termék méretei	136 x 295 x 97 mm (szélesség x mélység x magasság)	
Súly	1.250 g, szalag és elemek nélkül	
Színek	Fekete, Vörös	

PC-CSATLAKOZÁS	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Csatlakozók	USB 2.0, USB 11.0	
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1	
Rendszerigények	Kb. 100 MB Merevlemez tárolókapacitás	
Követelmények PC-kijelző	XGA (1024 x 768) vagy magasabb	
Mellékelt szoftverek	Epson Label Editor	

EGYÉB	Beágyazott (önálló)	Címkeszerkesztő (számítógépes csatlakozású)
Garancia	36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás	

TÁMOGATOTT KELLÉKANYAGOK

LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY)

Szalagszélesség	Szalagsorozat	A szalag és szöveg színe	Vásárlói kód
6 mm	Normál	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Normál	Abc 123	LK-3WRN
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Matt papír	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Vasalható	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Vivid	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Hóálló	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Normál	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Fémes színű	Abc 123	LK-4SBM
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Erős ragasztó	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Normál	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluoreszkáló	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Vivid	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-5YBVN
24 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Normál	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-6YBVN
36 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-7YBVN
36 mm	Normál	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Pasztell színű	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Átlátszó	Abc 123	LK-7TBN
36 mm	Önlamináló kábelburkoló címkeszalag	Abc 123	LK-7WBVS
36 mm	Műbőr címkeszalag	Abc 123	LK-7WBVN

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C51CE51110
Vonalkód	8715946605944
Származási ország	Kína
Palettaméret	15 db



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.